

QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel 2

Pour une détection rapide et précise des infections gastro-intestinales

Les méthodes traditionnelles de diagnostic des infections gastro-intestinales, notamment la culture bactérienne, peuvent être lentes et fastidieuses. Elles sont souvent peu sensibles et offrent un faible rendement diagnostique. Imaginez que vous obteniez 22 résultats en une heure. Grâce à notre procédure simple et à notre technologie PCR multiplexe fiable, le QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel 2 rend cela possible.

- **Obtenir rapidement des résultats complets**
  - Détecter et différencier 22 cibles pathogènes en une heure environ
  - Prend en charge la prise de décision clinique en temps utile et l'intervention thérapeutique rapide
- **Mettez en place vos tests rapidement et facilement**
  - Les cartouches de dosage tout-en-un nécessitent moins d'une minute de manipulation
  - Juste 200 µl de milieu de transport liquide sans pipetage de précision nécessaire
- **Bénéficiez d'informations de prise en charge**
  - Accès facile aux valeurs de Ct et aux courbes d'amplification pour tous les agents pathogènes détectés



Sample to Insight

Couverture complète des agents pathogènes avec QIAstat-Dx

Bactéries

- *Campylobacter (C. jejuni, C. upsaliensis, C. coli)*
- *Clostridium difficile* (toxine A/B)
- *E. coli* entéroagrégatif (EAEC)
- *E. coli* entéro-invasif (EIEC)/*Shigelle*
- *E. coli* entéropathogène (EPEC)
- *E. coli* entérotoxinogène (ETEC)*lt/st*
- *Plesiomonas shigelloides*
- *Salmonella spp.*
- *E. coli* productrice de shigatoxines *(STEC) stx1/stx2**
  (y compris l'identification spécifique du sérogroupe *E. coli* O157 au sein du STEC)
- *Vibrio vulnificus*
- *Vibrio parahaemolyticus*
- *Vibrio cholerae*
- *Yersinia enterocolitica*

Origine virale

- Adénovirus F40/41
- Astrovirus
- Norovirus (GI, GII)
- Rotavirus A
- Sapovirus (GI, GII, GIV, GV)

Origine parasitaire

- *Cryptosporidium*
- *Cyclospora cayetanensis*
- *Entamoeba histolytica*
- *Giardia lamblia*

*La teneur en toxines de STEC (*stx1* et/ou *stx2*) est rapportée par le QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel 2



QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel 2 fonctionne sur nos deux systèmes modulaires **QIAstat-Dx Analyzer** et **QIAstat-Dx Rise** à cadence supérieure.

Pour commander – Panel

Produit	Contenu	N° de réf.
QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel 2	Six cartouches emballées individuellement contenant tous les réactifs nécessaires à la préparation des échantillons et au contrôle interne multiplex RT-real-time PCR, y compris six pipettes de transfert	691412

Détectez de manière fiable les infections gastro-intestinales avec le QIAstat-Dx Rise.
Pour en savoir plus, consultez **QIAGEN.com/QIAstat-Dx**

Le QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel 2 est conçu pour une utilisation diagnostic in vitro. Toutes les étapes d'analyse sont entièrement automatisées avec les cartouches QIAstat-Dx pour le diagnostic moléculaire et la détection PCR en temps réel. Le système du QIAstat-Dx est exclusivement destiné à usage professionnel et n'est pas destiné à l'autodiagnostic.

Marques déposées: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAstat-Dx® (STAT-Dx Life S.L.).

Les noms déposés, les noms de marque, etc. cités dans le présent document, même s'ils ne sont pas spécifiquement signalés comme tels, ne doivent pas être considérés comme non protégés par la loi.
La société QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, Allemagne est un fabricant de dispositifs médicaux in vitro.
QIAGEN | QIAGEN Strasse 1 | 40724 Hilden | Germany

Pour commander	**www.qiagen.com/shop**
Support technique	**www.support.qiagen.com**
Site Web	**www.qiagen.com**